COMPANY PROFILE FOR SLIDING GATE SYSTEMS

Award-winning innovative sliding door systems

NachA Auto Door & Fence Systems. NachA NachA NachA Schneider TOPLiFT Inspire Tomorrow EUROHOiST Inspire Tomorrow

NACHALEETi'S GROUP

NACHA BRAND

นะชาลีติกรุ๊ป ประกอบไปด้วย

บริษัท นะชาลีติ วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท นะชาลีติ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มระบบงานประตูที่มีทั้งโครงสร้าง เหล็ก, สแตนเลส, และอลูมิเนียม เพื่อสร้างสรรงาน สถาปัตยกรรมภายนอก และ ผลิตโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นความสวยงามเชิงสถาปัตยกรรม ควบคู่กับความปลอดภัย แข็งแรง ทางด้านวิศวกรรม

เริ่มต้นตั้งแต่ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ พัฒนา กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ อีกทั้ง ยังมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอนและระมัดระวังในการจัดส่งเพื่อมอบสินค้าคุณภาพสูง กว่าที่คุณคาดหวัง ราคาเป็นมิตร สมเหตุสมผล เน้นการซื้อต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบความคุ้มค่าที่คุณ หาจากที่ไหนไม่ได้ ทั้งยังควบคุมคุณภาพด้วย ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

ประตูรั้วบ้าน ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของบ้าน เป็นสิ่งที่มองเห็นเป็นอันดับแรกของบ้าน และทุก บ้านมักต้องมีประตูรั้วเพื่อใช้กั้นอาณาเขต สำหรับเป็นทางเข้า - ออก และป้องกันการบุกรุก การ โจรกรรมจากผู้อื่น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่บ้าน

วัสดุที่นิยมนำมาใช้ทำเป็นประตูรั้ว คือ เหล็ก และ สแตนเลส เนื่องจากคุณสมบัติเนื้อโลหะแข็งแรง ทนทาน แต่สแตนเลสนั้นจะมีข้อดีมากกว่า เพราะยังช่วยป้องกันการเกิดสนิม ดูแลรักษาทำความสะ-อาดง่าย และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า แม้จะมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าประตูรั้วเหล็ก แต่เรียกได้ว่าคุ้ม ค่าแก่การลงทุน เพราะจะช่วยประหยัดค่าซ่อมบำรุงในระยะยาวได้

นะชาลีติกรุ๊ป เลือกใช้เหล็กเกรด SS400 และ สแตนเลสเกรด SUS304 มีให้เลือกทั้งแบบผิวเงา และผิวด้าน รวมทั้ง แบบผสมอลูมิเนียมลายไม้ และไม้จริง มีลวดลาย และแบบให้เลือกหลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการ และตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน

ทางองค์กร ปลูกฝังความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา และ เอาใจใส่ความต้องการ ของลูกค้า ซึ่งเรายึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด เพื่อส่งมอบความประทับใจ และความมั่นใจในสินค้าและ บริการที่คุณต้องบอกต่อ

PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

Certificate of Registration

Perry Johnson Registrars, Inc., has audited the Quality Management System of:

Nachaleeti Engineering (Thailand) Co., Ltd.
1/22 Moo 2, Sukhumvit Rd., T. Thaiban, A. Muang, Samutprakarn 10280 Thailand

(Hereinafter called the Organization) and hereby declares that Organization is in conformance with:

ISO 9001:2015

This Registration is in respect to the following scope:

Sales, Design, Installation and After Sales Services of Material Handling Systems: Hoist, Cranes, Lifts, Elevators and Construction

This Registration is granted subject to the system rules governing the Registration referred to above, and the Organization hereby covenants with the Assessment body duty to observe and comply with the said rules.

Terry Boboige

Terry Boboige, President

Perry Johnson Registrars, Inc. (PJR)
755 West Big Beaver Road, Suite 1340
Troy, Michigan 48084
(248) 358-3388

PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0105

ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17021 MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY

The use of the UKAS accreditation symbol is in respect to the activities covered by the Accreditation Certificate Number 0105.

The validity of this certificate is dependent upon ongoing surveillance.

Effective Date:	Expiration Date:	Certificate No.:
April 17, 2017	April 16, 2020	C2017-00989

CERTIFICATED COPY OF VAT REGISTRATION CERTIFICATE

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-115S-S20111-81-2

ชื่อผู้ประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ

เป็น [X] สำนักงานใหญ่ [ ] สาขาที่

ห้องเลขที่ ชั้นที่

หมู่ที่ เลขที่ 1/22-23

หมู่บ้าน/ตึก

ซอย/ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ 10280 โทรศัพท์

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจดทะเบียน 4 ธันวาคม 2552

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

ผู้มีอำนาจลงนาม

(นายสุชาติ หังสุวรรณ)

ตำแหน่ง

ตรวจทานความถูกต้องแล้ว

ศาลากลางจังหวัด

111C709

05110010-2SS80708-1-01-000024 ภพ09-05110010-05110010-1-01-2SS80708-0-0-0171-01 05110000

Chairman's Massage

องค์กรของเราไม่ใช่องค์กรที่มีขนาดใหญ่มากนัก จึงทำให้สายการบริหารจัดการไม่ซ้ำซ้อน สามารถลดขั้นตอนในการสั่งการได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการให้การบริการ.....ลูกค้าของเราได้ดีกว่า และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด คือ การใช้ระบบการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพด้วยระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ซึ่งองค์กรและทีมงานของเราได้บริหารจัดการตามระบบ ISO นี้ มานานกว่า 10 ปี องค์กรของเราและเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความเข้าใจระบบการทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งทั้งหมดนี้คือ "จุดแข็ง" ที่ทำให้ได้รับโอกาสจากลูกค้าของเราเสมอมา....แท้ที่จริงแล้วกำไรที่ได้ควรเป็นกำไรใจคน หรือ กำไรใจลูกค้า แล้วความสำเร็จจะตามมาเอง

ทุกความสำเร็จย่อมมีความล้มเหลวอยู่ด้วยเสมอ คู่แข่งที่แท้จริงของเราคือ "ทุกสิ่งที่ทำให้ล้มเหลว" สำหรับผู้ที่กระหายความสำเร็จ จะต้องมองเห็นแต่ความสำเร็จเท่านั้น เพราะว่าทุกปัญหาและอุปสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเราเสมอ ซึ่งแน่นอนมันคือความต่างของการมอง

ทุกวันนี้ ธุรกิจเกิดความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ซึ่งบ่อยครั้งนักที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว ดังนั้น...องค์กรที่พร้อมเท่านั้นจึงจะสามารถเอาตัวรอดได้ ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และไม่อาจคาดเดาหรือวางแผนอะไรล่วงหน้าไว้ได้เลย จงคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่โลกจะเปลี่ยนเรา

MEET OUR TEAM

NARASAK.SR
Factory & Productions Dept.Manager

AITTHIPON.PR
Productions Team Leader (Parts)

WACHARIN.CH
Productions Staff

PIPAT.SA
Productions Staff

ZAKON.AE
Productions Staff

JIT.KH
Productions Staff

CHAITHAWAT.PU
Technicial Trainer

ALONGKORN.LE
Technicial Trainer

SUPANNASITH.KA
Technicial Trainer

RAPEEPONG.NO
Store & Warehouse Staff (Tools)

SARATOON.TH
General Staff (Hearing impaired)

WINAI.NO
Installation & Services dept.Coordinator

NEW PRODUCT

by Nachaleeti's Group

หนึ่งในส่วนประกอบสำคัญ สำหรับการปลูกสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยทุกหลังโดยเฉพาะแง่มุมของความปลอดภัยและสะดวกสบายคือ "ประตูรั้วบ้าน" ทั้งนี้ได้ถูกนำมาพัฒนาและต่อยอดให้เกิดความสวยงามทั้งในแง่ของดีไซน์ วัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้ ตลอดจนกลไกการใช้งานง่ายและทันสมัย ทำให้ประตูรั้วกลายเป็นอีกส่วนหนึ่งของการตกแต่งบ้านไปโดยปริยาย

ในส่วนของราคาประตูสำหรับ "ตลาดวัสดุก่อสร้าง" และตกแต่งบ้านในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่เริ่มต้น ตั้งแต่หลักพันจนไปถึงหลักหมื่น โดยขึ้นอยู่กับว่าวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้ หากเป็นเหล็กและไม้จริงอาจมีราคาสูงกว่าไม้อัดหรือไฟเบอร์กลาส พร้อมกันนี้ยังคงต้องคำนึงถึงขนาดและสิ่งที่สำคัญคือลวดลายบนบานประตูว่ามีการออกแบบให้ออกมาในลักษณะใด ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพร้อมตอบโจทย์และมีแบบอย่างให้เลือกอย่างสะดวกสบาย และปลอดภัย

ประตูรั้วดังภาพตัวอย่างนี้ คือ ประตูรั้วแนวใหม่ **"Cantilever Auto Sling Gate"** กล่าวคือ ประตูรั้วบานเลื่อนตรง ที่ไม่ต้องใช้ราง เนื่องจากการทำประตูบานเลื่อนนั้นจะมีส่วนที่สำคัญ คือ รางเลื่อน เพื่อให้บานประตูรั้วนั้นเลื่อนตามตำแหน่งที่วางรางนั่นเอง ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเสียเวลาในการติดตั้งรางประตูรั้วมากพอสมควร ซึ่งทางองค์กรของเราเลยหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อที่จะพัฒนางานประตูรั้วให้ก้าวไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้ติดตั้งและการใช้งาน และการดูแลรักษาง่ายกว่าไม่ต้องกังวลว่าจะมี เศษหิน ดิน ทราย เข้าไปทำความเสียหายให้กับประตูบานเลื่อนของคุณ

KIT COMPONENTS

Cantilever trolleys

Guide roller with front cover


Cantilever end stops


Rails

Fixing bolts


Strike brackets


Guide plates

Front cover for cantilever gate

ผลิตภัณฑ์จาก นะชาลีติ คอร์เปอร์เรชั่น ถูกพัฒนาและออกแบบ ผลิตประกอบเสร็จภายใต้การควบคุมคุณภาพ อย่างเข้มงวดเฉพาะนะชา นั้นทุกโครงการจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอกัน ระบบของเรามีจึงความมุ่งมั่นที่บรรลุความเป็นเลิศในทุกขั้นตอนการผลิต ประตูรั้วรีโมท นั้นถือเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับท่านเจ้าของบ้าน หรือ อาคารโดยเฉพาะ ตัวประตู ถือว่าเป็นสิ่งแรกต่อผู้อาศัย ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับประตูด้วยการติดตั้ง ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานมืออาชีพ บริการครบวงจรที่มีทีมงานดูแลหลังการขาย

FENCE & GATE is a perfect fencing choice for your residence. Our fence and gate solution will enhance the look, feel and oervall value of your property, and also provide you with the safety and .... security that your family needs.

รั้วและประตูรั้ว จากนะชานั้น คือทางเลือกที่เหมาะสำหรับบ้านของคุณ ด้วยดีไซน์ที่จะช่วยให้บ้านสวย ดูดีขึ้น อีกทั้งเพิ่มมูลค่าโดยรวมให้กับบ้าน พร้อมมอบความปลอดภัยที่ครอบครัวของคุณต้องการ

ประเภทงานประตูรั้วของนะชา

1. ประตูสแตนเลส-ลายโปร่ง
2. ประตูสแตนเลสผสมไม้
3. ประตูสแตนเลสแบบทึบ
4. ประตูรั้วเหล็ก
5. ประตูรั้วเหล็กผสมไม้
6. ประตูรั้วโรงงาน
7. ประตูสแตนเลสยืด
8. ประตูทนไฟสแตนเลส

ประตูรั้วอัตโนมัติ ประเภทต่าง ๆ

1. ประตูรั้วอัตโนมัติแบบบานเลื่อนโค้ง
2. ประตูรั้วอัตโนมัติแบบสวิงและบานพับ
3. ประตูรั้วอัตโนมัติแบบบานซ้อน
4. ประตูรั้วอัตโนมัติแบบบานเลื่อนตรง

ทั้งนี้ประตูของเรามี 2 รุ่นพื้นฐานให้เลือกใช้
รุ่นแรก : สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 600kg.
รุ่นที่สอง : สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 2,000kg.
สามารถทำงานได้อย่างนิ่มนวล มาพร้อมรีโมทในการควบคุมการเปิดปิด ความเร็วในการเปิดปิดอยู่ที่ประมาณ 12-15 เมตรต่อวินาที และสามารถเพิ่มความพิเศษของอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างลงตัว ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าโดยตรง

คำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับการเลื่อนสะดวกสบาย พร้อมทั้งระบบล้อและรางแบบลดแรงเสียดทาน หมดปัญหากับอาการฝืด หนักเลื่อนไม่ได้ ตกราง ล้อแตก หรือสนิมติดมือ

***ทั้งนี้หากการติดตั้งจะต้องวางรางประตูในปูนเพื่อความแข็งแรง หากมีงานปูนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เพิ่มทางเลือกเสริม

ติดตั้งแบบประตูรั้วนั้น สำหรับทางเข้าที่กว้าง ทำหน้ากว้างได้สูงสุดตามความต้องการของลูกค้า เริ่มต้นที่ 4 เมตร 6 เมตร 9 เมตร และ 12 เมตร หรือความกว้างอื่นๆ ที่มากกว่านั้นตามลูกค้าพอใจ

ติดตั้งควบคู่กับระบบไฟฟ้า (มอเตอร์ + รีโมท) ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับรีโมททั้งหมด 3 ตัว หากต้องการเพิ่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ตัวละ 1,200 บาท

SINGLE SLIDING GATE

ประตูรั้วเหล็ก/สแตนเลสแบบบานเลื่อนเดี่ยว เหมาะสำหรับบ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮาส์ ที่มีพื้นที่ด้านข้างเพียงพอสำหรับการเลื่อนเก็บประตูด้านข้าง และสามารถติดตั้งด้วยระบบมอเตอร์รีโมทได้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อาศัย

DOUBLE SLIDING GATE

ประตูรั้วแบบบานเลื่อนซ้อน จะสามารถเปิด-ปิดทั้ง 2 ด้าน เหมาะสำหรับบ้านทาวน์โฮม หรือทาวน์เฮาส์ที่มีพื้นบริเวณหน้าบ้านแคบ โดยจะแบ่งประตูรั้วเป็น 2 บาน ประตูรั้วจะวิ่งตามรางของแต่ละบาน เพื่อเป็นเลื่อนสลับบานซ้าย กับบานขวา ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและสามารถติดตั้งระบบมอเตอร์รีโมทได้ เพื่ออำ - นวยความสะดวกให้แก่ผู้อาศัย

CURVE SLIDING GATE



ประตูรั้วแบบบานเลื่อนโค้ง เหมาะสำหรับบ้านทาวน์โฮม เทาวน์เฮ้าส์ หรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัด โดยจะวางรางประตูรั้วให้เลื่อนเก็บไว้ด้านข้างกำแพงของบ้าน โดยแบบบานเลื่อนโค้ง จะมีล้อเยอะกว่าประตูแบบบานเลื่อนทั่วไป เนื่องจากต้องแบ่งกรอบประตูหลายช่อง...เพื่อให้ประตูสามารถเลื่อนโค้งได้ และให้ล้อนั้นช่วยบังคับทิศทางการเลื่อนของประตูให้วิ่งไปตามราง อีกทั้งยังสามารถติดตั้งด้วยระบบมอเตอร์รีโมทได้ เพราะช่วยให้ผ่อนแรงในการเปิด-ปิด สะดวกแก่การใช้งาน

การวัดขนาดประตูรั้ว เพื่อทราบขนาดประตูรั้วสำหรับให้บริษัท ประเมินราคาคร่าว ๆ

1. กรณีสร้างบ้านใหม่ หรือยังไม่เคยมีประตูรั้วมาก่อน เริ่มที่วัดความกว้าง (W) จากเสาหน้าบ้านสร้างไว้ สำหรับเว้นทำประตูรั้ว โดยวัดจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง สำหรับความสูง (H) วัดจากพื้นขึ้นไป บนสุดของเสา หรือตามความสูงที่ลูกค้าต้องการโดยใช้หน่วยวัดเป็นเมตรเพื่อใช้คำนวณราคา

2. หากลูกค้ามีประตูรั้วเดิมอยู่แล้ว ลูกค้าสามารถวัดขนาดหน้ากว้าง (W) และความสูง (H) ของประตูรั้วเดิม หรือจะตามความสูงที่ลูกค้าต้องการจะปรับเปลี่ยนประตูรั้วใหม่ โดยจะใช้หน่วยวัดเป็นเมตรสำหรับใช้ในการคำนวณราคา

ทั้งนี้ใช้หน่วยวัดเป็นเมตร โดยราคาขึ้นอยู่กับขนาดและแบบที่ลูกค้าเลือก ซึ่งราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการวัดของจริง



ทางบริษัทฯ รับติดตั้งและออกแบบช่องรั้วด้วยทีมงานช่างมือชีพ พร้อมกับรับประกันการติดตั้ง 3 ปี โดยเลือกใช้วัสดุเหล็ก SS400 สแตนเลสเกรด 304 มีความแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ป้องกันการเกิดสนิม ทำให้ช่องดูเหมือนใหม่อยู่เสมอ อีกทั้งยังทำความสะอาด และดูแลรักษาง่ายโดยมีลวดลายให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งเหล็กและสแตนเลสล้วนหรือผสมกับอลูมิเนียมลายไม้

ประตูบานเพี้ยม FLODING GATE

ประตูบานเพี้ยม เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบซี่ ของประตูได้ตามความต้องการของลูกค้าได้ ความสูงเริ่มต้อนที่ 1.50 เมตร

ประตูบานเปิด SWING GATE

มาพร้อมกับระบบบานพับและตัวล็อค เหมาะใช้ใช้ร่วมกับประตูรั้วบานเลื่อนหรือประตูรั้วบานเลื่อนโค้ง เพื่อเป็นทางเข้าด้านข้างหรือติดตั้งเดี่ยวหลังประตูบ้าน สามารถเลือกได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน



ประตูรั้วบานเลื่อน SLIDING GATE

แบบประตูรั้วบ้าน มีการออกแบบหลากหลายสไตล์มากมายแต่ละแบบรั้วที่นำวัสดุประเภทต่าง ๆ มาทำเป็นประตูรั้ว ทั้งประตูรั้วบ้านแบบเหล็ก โลหะแบบต่าง ๆ เช่น ประตูรั้วสแตนเลส อลูมิเนียมอัลลอย วัสดุที่เกิดจากการรวมของโลหะตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป หรือจะเป็น แบบประตูรั้วไม้ และทีมงานของเราคำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับการเลื่อนสะดวกสบาย พร้อมระบบล้อและรางแบลดเสียดทาน หมดปัญหากับอาการฝืด หนักเลื่อนไม่ได้ ตกราง หรือล้อแตก สนิมติดมือ ทั้งนี้

การติดตั้งจะต้องวางรางประตูลงในปูนเพื่อความแข็งแรง และถ้าหากมีงานปูนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณสมบัติพิเศษของประตูนะชา

ลูกล้อ มีความแข็งแรง ทำให้สามารถเลื่อนประตูรั้วได้อย่างไม่มีสะดุด

รางเลื่อน ผลิตจากสแตนเลสทำให้มีความทนทานสูง และไม่เป็นสนิม

มือจับ ถูกออกแบบให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้งานจับได้อย่างถนัดมือ

ตัวประคองรั้ว มีทั้ง 2 ระดับทั้งส่วนบนและล่าง ทำให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ประตูบานเลื่อนโค้ง CRUVE SLIDING GATE

ประตูบานเลื่อน แบบบานโค้งทาวน์โฮม ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาประตูบานเลื่อนแบบสลับ ซึ่งจะเหมาะมากที่สุดสำหรับบ้านประเภททาวน์โฮมหรือบ้านที่ใช้ประตูเป็นรั้วเลย โดยจะซอยบานประตูออกไป... เป็นบานย่อย ๆ ความยาวไม่เกิน 1 เมตร แล้ววางรางประตูลักษณะโค้ง แนบตามแนวรั้วบ้านด้านข้าง เมื่อประตูเปิดจะเลื่อนโค้งตามรางมาเก็บอยู่ด้านข้างบ้านแทน เนื่องจากรูปแบบของประตูมีการเคลื่อนที่แบบหักมุม การติดตั้งจะมีความคล้ายกับประตูบานเลื่อนเดี่ยว คือใช้มอเตอร์ประตูตัวเดียว แต่จะต้องปรับแต่งระบบเฟืองสะพานให้เข้ากับขนาด ดังนั้นการติดตั้งประตูมอเตอร์ จะต้องใช้ช่างผู้ชำนาญเท่านั้น ซึ่งประตูรูปแบบนี้ถือเป็นมิติใหม่ สำหรับบ้านทาวน์ - โฮม หรือ สถานที่มีพื้นที่จำกัด ที่จะเอามาทดแทนประตูบานเฟี้ยมได้ในอนาคตเนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานและสะดวกในการใช้งานเปิด/ปิด

อาคารโรงซ่อมอุตสาหกรรมยานยนต์

01

ทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้า ISO 9001:2015 โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ในการผลิตจะได้รับการผ่านการตรวจสอบ QC ตามมาตรฐานทุกขั้นตอนการผลิต

01 ประตูรั้วเหล็กบานทึบเลื่อนโค้ง 16.80 x 4.0 เมตร

02 ประตูรั้วเหล็กบานเลื่อนตรง 6.0 x 2.15 เมตร

03 ประตูรั้วสแตนเลส+ลายไม้บานเลื่อนโค้ง 10.0 x 1.15 เมตร

04 ประตูรั้วสแตนเลส+ลายไม้บานเลื่อนโค้ง 14.80 x 1.50 เมตร

05 ประตูรั้วสแตนเลสบานเลื่อนโค้ง 14.80 x 1.50 เมตร

06 ประตูรั้วเหล็ก+ลายไม้บานเลื่อนโค้ง 7.0 x 2.0 เมตร

APPLICATIONS FOR SLIDING GATES



APPICATIONS FOR SWING GATES



APPICATIONS FOR SWING GATES

COMPANENT LIST

Connection rollers support



Connection rollers support

Plate with guide rollers

Quick on coupling

Wheels with cable and fitting



Telescopic upper guide profile



Safety strike

Limit stop

PRIVATE HOUSE (ลิฟต์บ้าน)

ลิฟต์โดยสารของเราถูกผลิตขึ้นมาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง โดยจะสามารถดูได้จากผลงานที่ผ่านมากว่า 20 ปี ที่ไม่เคยมีประวัติลิฟต์ตกจากลิฟต์ที่เราให้บริการอยู่แม้แต่รายเดียว รวมไปถึงรูปแบบที่ทันสมัยตรงความต้องการของลูกค้า และได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลโดยที่นำเสนอมาโดยตลอด

ลิฟต์บ้าน ที่ทางองค์กรของเราอยากนำเสนอนั้น โดยผู้ผลิตจากยุโรปชั้นแนวหน้า ในราคาที่จับต้องได้ และข้อสำคัญไม่ต้องมีบ่อลิฟต์ น้ำหนักเบา ไม่ต้องกลัวว่าลิฟต์จะตก ใช้งานง่ายไม่ว่าจะยืนหรือนั่งวิลแชร์ก็สะดวกปลอดภัย ทางเราครอบคลุมถึงการออกแบบให้เข้ากับสถานที่ของท่าน ติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน และบริการหลังการขาย รับประกันคุณภาพถึง 3 ปีเต็ม

เพราะอะไร ... คุณถึงต้องเลือกเรา ?

อุปกรณ์ทันสมัย เน้นคุณภาพตั้งแต่การผลิต คัดเลือกวัสดุ รวมถึงการติดตั้ง

รองรับคุณภาพ ด้วยระบบ ISO 9001:2015 การันตีคุณภาพ มาตรฐานสากล

ราคาเป็นกันเอง ลิฟต์ผลิตโดยคนไทย เพื่อคนไทย ราคาแบบไทย ๆ

ประสบการณ์กว่า 20 ปี ประกันด้วยยอดขายลิฟต์เกือบ 1000 ตัว ตอบสนองทุกความต้องการครบวงจร

บริการหลังการขาย ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ รวดเร็วทันใจ

THANK YOU

CONTACT US

NACHALEETi CORPORATION CO.,LTD.

1/22-23 VILLAGE NO.2 SUKHUMVIT RD., THAIBAN SUB-AREA

MUANGSAMUTPRAKARN AREA SAMUTPRAKARN 10280, THAILAND

TEL.0-2707-8055-57 MOBILE: 08-9168-7227 HOTLINE: 09-1119-1909

FAX. : EXT.22 EMAIL: nachaleetianan@yahoo.com

www.รั้วประตู.com