



www.nachaleeti.com | www.nachaleetigroup.com | www.ksu.com | www.ขายรถไฟฟ้า.com



Our Policy : Fast, Safety, High quality, and Always impression.

Crane and Components All Systems.  
Electric Chain Hoists and Wire Rope Hoists.  
Gear Motor and Elevators All Systems.  
Goods Lift and Elevators All Systems.  
Conveyor for Loading All Systems.  
Refrigeration Small and Large All Systems.  
Renovation and Construction All Systems.

Electrical and Fire Protection All Systems.  
PVC Strip Curtain and Loading Systems.  
Load Handling Attachments and Accessories.  
Spare Parts and Machine Parts Made to Orders.  
Inspection for Certificate of Hoists / Cranes / Lifts.  
Design and Consultant for Worthwhile Yours Budget.  
Manual and Auto Doors Sliding Curve Systems.



บริษัท นาคาลีตี วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด  
บริษัท นาคาลีตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/22 หมู่ 2 ซอยเทศบาลบางปู 72 ตำบลท้ายบ้าน  
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
10280

HOTLINE : 09-2554-1696

E-MAIL : cranenacha@gmail.com

OFFICE : 02-707-8055 -57

OFFICIAL PAGE : NACHALEETI'S GROUP



ELECTRIC CHAIN HOIST SYSTEMS

ELECTRIC WIRE ROPE HOIST SYSTEMS

ELECTRIC OVERHEAD CRANE SYSTEMS

ELECTRIC ELEVATOR & ESCALATOR SYSTEMS

MATERIAL HANDLING & CONVEYOR SYSTEMS

Our Policy : Fast, Safety, High quality, and Always impression.



## Our Policy

### นโยบาย

เนื่องจากบริษัท นะชาลิติ วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ถาล้มปั่นป่วน ซึ่งมีภาระงานอันยุ่งยากกับงานผู้ประกอบการธุรกิจประเภทเดียวกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา จึงได้กำหนดนโยบายโดยคำนึงความอยู่รอดของบริษัท ในระยะยาวเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทเกิดความมั่นใจ เมื่อท่านได้มอบหมายงานสำคัญให้กับบริษัทของเราเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งนโยบายของเราจะเน้นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นสำคัญ



## Goal

### เป้าหมาย

1. การให้บริการสินค้าและบริการให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
2. คุณภาพของสินค้าและบริการ จะต้องมีความเหนือกว่าราคาเสมอ
3. สร้างความประทับใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด โดยเน้นประสิทธิภาพการดำเนินงาน
4. มีขั้นตอนที่ละเอียดและสินค้าสำรองพร้อมให้บริการโดยที่มาตรฐานประสิทธิภาพสูง
5. เน้นย้ำพัฒนาไปสู่ความเป็นที่หนึ่ง ในธุรกิจที่ประกอบกิจการอยู่อย่างรวดเร็ว
6. พัฒนากิจกรรมและสร้างบุคลากร ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
7. บริหารงานอย่างโปร่งใสไม่เอาเปรียบลูกค้า และ คำนึงถึงสวัสดิการส่วนรวม
8. องค์กรทำธุรกิจไปได้หัวเหวี่ยงเพื่อทำกำไร แต่องค์กรทำธุรกิจหัวเหวี่ยงเพื่อให้ได้ใจลูกค้า

### กลยุทธ์

องค์กรของเราเพิ่มศักยภาพอยู่เสมอ จะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถเป็นไปได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณ

วัฒนธรรมขององค์กรเราคือ อดทน, ประหยัด, ซื่อสัตย์, กตัญญู, และสามัคคี ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานขององค์กรเราต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติหรือคำขอร้องอย่างเคร่งครัด

ฝ่ายบริหาร และทีมงานต้องร่วมมือกัน ตามนโยบายคุณภาพของเราคือ **"รวดเร็ว, ปลอดภัย, คุณภาพเหนือกว่าราคา และลูกค้าประทับใจเสมอ"** นอกจากนี้บริษัทและทีมงานของเราได้มีความเห็นตรงกันว่า ถ้าต้องการให้องค์กร

ก้าวไปไกลในอนาคตอย่างมั่นคงต้องใช้ระบบบริหารคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001:2015 และบัดนี้บริษัทของเราได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว Ref. **Certificate No.C2017-00989**

## Strategy

### ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ

บริษัท นะชาลิติ วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการภายใต้สินค้าดังต่อไปนี้

1. สินค้าประเภท รถ รถไฟฟ้า เครนไฟฟ้า คือ EUROHOIST, TOPLIFT, DEMAG, MORRIS, SWF, KONE, KURI, LIFTKET, GH, SHAW-BOX, STREEL, DONATI, KITO, MITSUBISHI, NITCHI, HITACHI, ELEPHANT, BLACKBEAR, FITOP, CHENG DAY, THAC, LG, HUNDAI, AND KHC

2. สินค้าประเภท ลิฟต์ขนส่งและลิฟต์โดยสาร คือ NACHA-Schneider, OTIS, NACHA, SHOWA, FUJI, MITSUBISHI, TOSHIBA, HITACHI, AND KONE

3. สินค้าประเภท คอนเวเยอร์และสายพานลำเลียงทุกชนิด คือ FREE ROLLER, ROLLER DRIVE CONVEYOR, BELT CONVEYOR, SCREW CONVEYOR, MOTOR VIBRATOR CONVEYOR, AND DESIGN FOR MADE TO ORDER

4. สินค้าประเภท เครื่องทำความเย็นทุกชนิด คือ AIR CONDITION, CHILLER PIPING, DUCTING, HOOD, AND DESIGN FOR MADE TO ORDER

5. สินค้าประเภท ระบบป้องกันเพลิงไหม้ทุกประเภท คือ FIRE ALARM, ENGINE FIRE PUMP, MOTOR FIRE PUMP, FIRE CHEMICAL, SPINGER, AND AUTOMATICALLY FIRE PROTECTION



ผลิตภัณฑ์สินค้าดังกล่าวข้างต้น บริษัทของเราได้เป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมทั้งมีแหล่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุนต่ำ และ ให้คำแนะนำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งแต่ละผู้ผลิตของเรานั้นมีความชำนาญมากกว่า 20 ปี



## Production and Services



6. สินค้าประเภท ออกแบบและปรับปรุง หรืองานก่อสร้างทุกชนิด คือ RENOVATION, DESIGNING, CONSTRUCTION, WAREHOUSE, FACTORY, APARTMENT AND etc.

7. สินค้าประเภท ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง และ ไฟฟ้าคอนโทรล คือ MITSUBISHI, TELEMCANIQUE, YASAWA, IDEC, OMRON, FUJI SIEMENS, BTICINO, ABB, THAI YAZAKI, NATIONAL, AP, FRECONS, PANASONIC, TOSHIBA AND etc.

8. สินค้าประเภท เคมีภัณฑ์สำหรับสารหล่อลื่นเครื่องจักรกล คือ VOLEAN, RUNDER-1, PTT, SUN'SOIL, SHELL, ESSO, CASTOR, หัวข้อสารหล่อเย็นสำหรับเครื่องยนต์

9. สินค้าประเภท งานก่อสร้าง คือ โครงสร้างเหล็กทุกชนิดตามแบบ หรือ ตามความต้องการของลูกค้า งานสเตนเลส คือ งานประเภทอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ

10. สินค้าประเภท งานลัทธิ คือ งานปรับปรุงชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร หรือ ชิ้นส่วนที่เป็นยางและซิลิโคน เช่น Bush, O-Ring, Gasket, Bumper AND etc.

11. สินค้าประเภท อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกชนิด



## Special machines

## Special machines



การเป็นผู้ซ่อมสินค้าให้กับลูกค้า ต้องตระหนักถึงคุณภาพและความรวดเร็วพร้อมใช้งาน สำหรับกระบวนการผลิตต่าง ๆ ทำให้องค์กรของเราต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์คุณภาพในเวลาอันสั้น รวมถึงราคาที่แข่งขันได้ ในอดีตเครื่องมือถูกสร้างโดยช่างฝีมือ ซึ่งถูกออกแบบและผลิตด้วยความมุ่งมั่นในคุณภาพ ดังนั้น

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเครื่องมือจะช่วยให้การปรับลดเวลาในการผลิต เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เครื่องกลึง เครื่องเชื่อม เครื่องตัด และ เครื่องเจียร ด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ จะทำให้เวลาในการผลิตลดลง และมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่อง CNC เครื่อง Laser fiber และ เครื่อง Robot welding ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตได้มากยิ่งขึ้น



การผลิตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและควบคุมคุณภาพด้วยระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ที่ทั่วโลกไว้วางใจ อีกทั้งยังเพิ่มพร้อมด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยาวนาน องค์กรของเราพร้อมมุ่งมั่นลงทุนในเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่านที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบของการผลิต ดังนั้น ระบบสายพานการผลิตแบบดั้งเดิมจึงจำเป็นต้องถูกปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป.



## Certificate of Nachaleeti Corporation

## Certified Copy of VAT Registration Certificate



ที่ E10091220242325

สำนักงานทะเบียนส่วนกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0115552011812

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อบริษัท บริษัท นะชาลิติ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
  - นายอนันต์ ทาท่านุก/
- จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท / สี่ล้านบาทถ้วน/
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1/22-23 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ/

จังหวัดสมุทรปราการ/

6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

อภิญญา ทวีกุล

(นางสาวอภิญญา ทวีกุล)

นายทะเบียน

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจาดินฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่พายุธุรกิจ  
สู่อนาคตดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้เป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใดตรวจสอบเอกสารทางหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกด้าน  
สามารถตรวจสอบภาษาในระบบงานกรม GR Code และเว็บไซต์กรม www.dod.go.th ได้ภายใน 90 วัน  
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6510091220242325

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-05-23 T15:56:18+0700

1/4

ภ.พ.20  
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท นะชาลิติ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท นะชาลิติ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร

เลขที่ : 1/22-23

หมู่ที่ : 2

ตำบล/แขวง : ท้ายบ้าน

อำเภอ/เขต : เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด : สมุทรปราการ

วันที่เป็นผู้ประกอบการทะเบียน : 4 ธันวาคม 2552

วันที่ไปรษณีย์ : 10280

โทรศัพท์ : 011-00024

ออกให้เมื่อวันที่ : 22 กรกฎาคม 2565

ผู้ออกทะเบียน : นายอนันต์ ทาท่านุก

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

คำเตือน : ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับนี้ใช้เพื่อแสดงการจดทะเบียน และแสดงการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-11555-52011-81-2

# NACHALEETI'S GROUP

## CUSTOMERS



## QUALITY MANAGEMENT CERTIFICATE



**PERRY JOHNSON  
REGISTRARS, INC.**

### *Certificate of Registration*

*Perry Johnson Registrars, Inc., has audited the Quality Management System of:*

**Nachaleeti Engineering (Thailand) Co., Ltd.**  
**1/22 Moo 2, Sukhumvit Rd., T. Thaiban, A. Muang, Samutprakarn 10280 Thailand**

*(Hereinafter called the Organization) and hereby declares that  
Organization is in conformance with:*

**ISO 9001:2015**

*This Registration is in respect to the following scope:*

**Sales, Design, Installation and After Sales Services of Material Handling Systems:  
Hoist, Cranes, Lifts, Elevators and Construction**

*This Registration is granted subject to the system rules governing the Registration referred to above, and the  
Organization hereby covenants with the Assessment body duty to observe and comply with the said rules.*

*Terry Boboige*  
Terry Boboige, President

Perry Johnson Registrars, Inc. (PJR)  
755 West Big Beaver Road, Suite 1340  
Troy, Michigan 48064  
(248) 358-3388



*The use of the UKAS accreditation symbol is in respect to the activities  
covered by the Accreditation Certificate Number 0105.*

*The validity of this certificate is dependent upon ongoing surveillance.*

*Effective Date:*  
April 17, 2017

*Expiration Date:*  
April 16, 2020

*Certificate No.:*  
C2017-00989

## Certificate of Nachaleeti Engineering



ที่ E10091220242526

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0115544008361

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท นวัตกรรม นวัตกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางนิสา ทาทำนุก/
3. จำนวนหนังสือกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นางนิสา ทาทำนุก ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/

4. ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท / ห้าล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1/22 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 4 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

Any!

(นางเอมอร งามเพ็ชร)

นายทะเบียน

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างขึ้นในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) โดยสามารถตรวจสอบข้อความทราบถึงหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกชั้น  
สามารถตรวจสอบลายในระบบชำระเงิน QR Code และเว็บไซต์ (www.bdg.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน  
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ກ້າວສຳນຳຮຸກຮົງ  
ສະໄໝໃໝ່

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation

Ref E6510091220242526

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-05-23 T16:16:14+0700



1/6

[illegible]

## Message from Mr. ANAN Th.

## Our Team



“ทุกความสำเร็จย่อมมีความล้มเหลวอยู่ด้วยเสมอ คู่แข่งที่แท้จริงของเราคือ “ทุกสิ่งที่ทำให้เราล้มเหลว” สำหรับผู้ที่กระหายความสำเร็จ จะต้องมองเห็นแต่ความสำเร็จเท่านั้น เพราะหากทุกปัญหาและอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเราเสมอ ซึ่งแน่นอนมันคือความต่างของกรรมรถ

ทุกวันนี้ ธุรกิจมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ซึ่งบ่อยครั้งมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว ดังนั้นองค์กรที่พร้อมเท่านั้นจึงจะสามารถเอาตัวรอดได้ ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และไม่สามารถกำหนดหรือวางแผนอะไรล่วงหน้าไว้ได้

“จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้ก่อนที่โลกจะเปลี่ยนเรา” อาจดูเป็นแค่ข้อมกตเล็ก ๆ แต่มันรอดแน่นอน.

## CHAIRMAN

Q: เป้าหมายของธุรกิจคืออะไร กล่าวคือ ธุรกิจของคุณจะทำอะไรให้สำเร็จ หรือหลักเสียมกระทำในการในเรื่องใด เพื่อรักษาลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจของคุณตลอดไป?

โดยปกติแล้ว เป้าหมายในการทำธุรกิจ ก็คือ เพื่อหวังกำไรเป็นสำคัญ แต่องค์กรของเรา มีเป้าหมายชัดเจนว่า “กำไร” ที่ได้จากการทำธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแค่เป็นเงินเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วกำไรที่ใดควรเป็นกำไรของคน หรือ กำไรใจลูกค้า แล้วความสำเร็จก็จะตามมาเอง

ความสำเร็จและความล้มเหลว มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่อาจแยกไม่ออก ซึ่งไม่มีใครเคยบอกว่า “กว่าจะประสบความสำเร็จเราพบความล้มเหลวมาแล้วกี่ครั้ง” ดังนั้น ความล้มเหลวจึงเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเสมอ

หากคุณต้องการรักษาธุรกิจ หรือ ลูกค้าของคุณ องค์กรและทีมงานของคุณต้องป้องกันความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด หรือไม่ก็เกิดขึ้นเลย

answer

Q: ลูกค้าน่าสนใจเป้าหมายพิจารณา ความคุ้มค่าในการใช้บริการของคุณอย่างไร หรือจะกล่าวว่า ลูกค้าน่าสนใจเป้าหมายคาดหวังผลประโยชน์อะไรจากการทำธุรกิจของคุณ?

จากสถิติก่อน 20 ปี ที่ผ่านมามีกลุ่มลูกค้าที่เลือกใช้บริการจากองค์กร และทีมงานของเรา มีความคาดหวังในการใช้บริการให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ดังนั้น องค์กรของเราจึงคิดว่า ทุกโครงการ ที่ได้รับโอกาสจากลูกค้านั้นคือ เป็นงานของเราเอง เราจึงต้องทุ่มเทความรู้ความสามารถและประสบการณ์ลงไปในการผลิตสินค้าและบริการของเราอย่างเต็มที่

ทำแล้ว เพื่อตอบภัยความคาดหวังของลูกค้าให้ได้ที่สุด

ผลลัพธ์ กลุ่มลูกค้าของเราเกิดความประทับใจในผลงาน จนไม่เสียใจที่จะตัดสินใจซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีก เหมือนสิ่งอื่นใด ลูกค้าของเรา ยังได้บอกต่อให้กับลูกค้า เพื่อน พี่น้องญาติมิตร พร้อมกับรับประกันผลงานให้เป็นอย่างดี

answer

Q: จุดแข็งของธุรกิจ เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้ว การองค์กรมีแผนจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร?

องค์กรของเราไม่ใช่อะไรที่มีขนาดใหญ่โตมากนัก จึงทำให้สายการบริหารจัดการไม่ซับซ้อน สามารถลดขั้นตอนในการสั่งการได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการกับลูกค้าของเราได้ตลอดเวลา

และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การใช้ระบบการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพด้วยระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ซึ่งองค์กร และทีมงานของเราได้บริหารจัดการตามระบบ ISO นี้ มาเป็นเวลา 10 ปี และองค์กรของเราที่ยึดมั่นพัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความเข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งทั้งหมดนี้คือ “จุดแข็ง” ที่ทำให้ได้รับโอกาสจากลูกค้าของเราเสมอ

answer



Experience tells you what to do  
Confidence allows you to do it.

**Kriangsak.K**  
Sale & Marketing Dept. Manager



Thrust yourself. You've served a lot,  
and you'll erive whatever is coming.

**Panatchakorn.S**  
HR. & Admin. Asst. Dept. Manager



The only way to do great work  
is to love what you do.

**Danrak.P**  
Engineering & Quality Assurance Dept. Manager



Sometime it's very hard to move on,  
but once you move on, you'll realize it was  
the best decision you've ever made.

**Kanyaporn.Th**  
Sale Engineer and Genaral Service



I know i'm not the best  
but I'm trying my best.

**Narasak.S**  
Factory & Production Dept. Manager



Nachaleeti Engineering (Thailand) Co.,Ltd.  
Nachaleeti Corporation Co.,Ltd.  
1/22-23 Village No.2 Sukhumvit Rd.,Talban Sub-area  
Muang Samutprakarn Area Samutprakarn 10280, Thailand

Tel. : 0-2707-8055-57  
Fax : ext. 22

Mobile : 09-9232-9662  
Email : nachaleetianan@yahoo.com

**THE  
NACHALEETI  
GROUP**

## Electric Chain Hoist



## Electric Wire Rope Hoist



## Electric Crane System

## Elevator and Escalator System

## Conveyor Systems

ทุกอุตสาหกรรมนับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ  
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมหลักเป็นตัวบ่งชี้ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ของประเทศได้อย่างชัดเจน เครนไฟฟ้าเหนือศีรษะเป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่มีบทบาทอย่างยิ่ง  
และเพิ่มปริมาณการใช้เติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ พร้อมทั้งลิฟต์บรรทุกและบันไดเลื่อน




อุตสาหกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (Material Handling)  
ในการทำงานสำหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ภายในสายงานการผลิตของโรงงาน



### NACHA CONVEYOR SYSTEMS

Professional Conveyor Systems  
Installation Service.

#### Conveyor rollers



#### Conveyor accessories



## Load Handling Attachments

## Load Handling Attachment



### Feature:

- Polyester roundsling assembly with metal components.
- One-, Two-, Three- or four-legged.

### Specification:

- Each leg is protected by a sleeve.
- Standard Hook. HS, other hooks on request.
- Lengths according to requirement.
- Light and easy to handle.
- Easy to control.

### Characteristics:

- Low elongation.
- Extremely wear - resistant.

### Lifting sling with Metal component



| 1-legged                                                                              | Load capacity (kg) | Type of roundsling | 2-legged                                                                              | Load capacity (kg) | Type of roundsling | 3-legged                                                                              | Load capacity (kg) | Type of roundsling | 4-legged                                                                              | Load capacity (kg) | Type of roundsling |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 1,000              | RS-5/10            |  | 1,400              | RS-5/10            |  | 2,100              | RS-5/10            |  | 2,100              | RS-5/10            |
|                                                                                       | 2,000              | RS-5/20            |                                                                                       | 2,800              | RS-5/20            |                                                                                       | 4,200              | RS-5/20            |                                                                                       | 4,200              | RS-5/20            |
|                                                                                       | 3,000              | RS-5/30            |                                                                                       | 4,200              | RS-5/30            |                                                                                       | 6,300              | RS-5/30            |                                                                                       | 6,300              | RS-5/30            |
|                                                                                       | 4,000              | RS-5/40            |                                                                                       | 5,600              | RS-5/40            |                                                                                       | 8,400              | RS-5/40            |                                                                                       | 8,400              | RS-5/40            |
|                                                                                       | 5,000              | RS-5/50            |                                                                                       | 7,000              | RS-5/50            |                                                                                       | 10,500             | RS-5/50            |                                                                                       | 10,500             | RS-5/50            |



## Electrical & Controller Components



Panther



Tiger G2



Lynx



Accessories



Hydra



T20/T60



# TELE RADIO<sup>®</sup> REMOTE CONTROL

## Safe radio remote control

Tele Radio are experts on safe wireless and radio remote control.  
Our main business areas are within industry, industrial-, lift,  
mobile-, doors, gates and barriers applications. We also offer  
remote controls for hydraulic machinery.



## Features

Receiver with 2+10 relays, pre-wired 48-230VAC.

Panther operates at 2.4 GHz, Uses technology that allows for interference free operation of hundreds of systems without any customisation.

Built in fail safe features, the transmitter sends a continuous heartbeat signal that will automatically shut down the system if it is not detected. A transmitter is lost or broken any other transmitter from the same product line can be used as backup.

Emergency Stop. The product is tested and certified in accordance with EN 13849-1 (Safety level d, category 3).

Housing is rated to IP65.

Operating time with continuous use up to 200 hr.

Comes with 3 x AAA standard battery pack, but a rechargeable battery kit (2 Li-ion batteries and charger) is available for purchase.

The Panther system is adaptable to virtually all standard overhead crane applications and one transmitter can operate 4 separate cranes independently.

The Panther system is adaptable to virtually all standard overhead crane applications and one transmitter can operate 4 separate cranes independently.

Freely remap transmitter buttons or receiver relays.

Tele radio Export AB worldwide warranty covers material, design or manufacturing faults for a period of two years.

## PANTHER 2.4 GHz and highly customizable adaptable to 95% of all crane applications



PANTHER PNS-R1521-T1921 Standard System

## Weight Display



### Large Displays

D1002/4-L and D1004/4-L

#### Display functions

- Total
- Rate / Speed
- Target ( ideal for production lines)
- Frequency
- Weight
- Temperature
- Humidity
- Real Time
- Elapsed Time
- Power, RPM, Torque
- Pressure
- ... any combination of the above

#### The Fusion series has these benefits...

- Easy to use, no-menu programming
- Smart styling, slim, easy to install
- Competitively priced
- Remote setting from ground level
- Modular options to suit your exact needs
- Displays can be built to custom formats
- Indoor and outdoor models
- Fast, free technical support
- Long warranty, extendable free of charge
- Can be built with AlphaNumeric displays
- Wide range of mounting and gland positions

#### Input signals for the Fusion

- 4-20mA, 0-10V, 1-5V etc
- Loadcells
- PNP, NPN, Namur, Contact closure, etc
- Serial Data RS232, 485, 422 etc.
- Temperature sensors
- Humidity sensor • Profibus DP
- Logic Reset, Tare, Peak/Valley etc.

#### Sealing Standards

- IP65 for bottom glands, IP54 for top

#### What size digits are available?

- 57 mm for up to 25 metres viewing
- 102mm for up to 50 metres viewing
- 150mm for up to 75 metres viewing
- 200mm for up to 100 metres viewing
- 300mm for up to 140 metres viewing
- 400mm for up to 200 metres viewing

#### What size digits are available?

- 2 or 4 alarm SPST relays, 2x SPDT
- 4-20mA, 0-10V or -10 to +10V analog
- RS232, RS485, Ethernet data output



**Yetec**  
Weighing & Radio Technology

## CHAINster

Electric chain hoists for loads up to 2,500 kg.



- ✓ Ultimate load from 2 to 12.5 tons and a lifting height up to 12 meters
- ✓ Optimal space and land utilization due to compact headroom and optimum hook dimension
- ✓ Minimized attrition of rope by a big drum diameter
- ✓ Robust contactor control for hoist motor and trolley motor
- ✓ Mechanical overload protection protects crane and building structure
- ✓ Plug & play - quick and easy installation and maintenance
- ✓ Overheat protection at hoist motor prevents his damage

## ELECTRIC WIRE ROPE HOIST NOVA

### BLACK LINE & SILVER LINE

Use the electric wire rope hoists of the NOVA BLACKLINE series to build powerful, yet economical crane solutions from 2 to 20 t. Compared to the electric wire rope hoists of the NOVA SILVERLINE series, NOVA BLACKLINE is a more basic version.

With NOVA BLACKLINE, you simply offer your customers high quality at very attractive price.



KRANTECHNIK

## Elevator Systems by MPLifts



## NachA-Schneider



## MP Escalators and Moving Walkways



### Integration

The efficiency of MP STEP products helps us to offer solutions which are perfectly integrated into their surroundings.


### Efficiency

The number of passengers per hour is one of the fundamental parameters when choosing one of our products. Our range includes options which can support very high levels of traffic, offering optimum performance in extremely demanding conditions such as those at an airport or metro station.

### Reliability

The MP STEP range is backed up by a team of experts who work on each stage of the design development and on the subsequent performance of the product, even from the design of each model. An comprehensive overview which guarantees much more than just a reliable solution, also ensuring happy customers.

| ESCALATORS                                                                          |                                                                                     | MOVING WALKWAYS                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MP COLINA                                                                           | MP SIERRA                                                                           | MP PONT                                                                             | MP PONT F                                                                           | MP PONT H                                                                           |
|  |  |  |  |  |
| Commercial                                                                          | Heavy duty                                                                          | Trolley                                                                             |                                                                                     | Long way                                                                            |



## Overload Systems



## OVERLOAD SYSTEM



LOAD CELL

อุปกรณ์ชุดควบคุมพิทกน้ำหนักยกเกินชนิดหนึ่งกับสลึงขอตัวรอก รุ่น 3 และ 5 ตัน อุปกรณ์ควบคุมของสลึง เช่น รุ่น 3 ตัน 2 ทบ เท่ากับ 3x2 จะควบคุมได้ 6 ตัน และรุ่น 5 ตัน 4 ทบ เท่ากับ 5x4 จะควบคุมได้ 20 ตัน



LOAD CONTROL UNIT

อุปกรณ์ควบคุมพิทกน้ำหนักยกเกินชนิดสลึงแยกแทนเพลาเพลย์ สลึงขอตัวรอก รุ่น 5 ตัน Ø 49 มม., 10 ตัน Ø 58 มม. อุปกรณ์ควบคุมของสลึง เช่น 5x4 จะควบคุมได้ 20 ตัน



LOAD CONTROL UNIT

อุปกรณ์ควบคุมระบบการทำงานของชุดควบคุมพิทกน้ำหนักยกเกินที่ใช้ต่อเข้ากับระบบควบคุมรอกและสามารถพ่วงต่อเพื่อควบคุมพิทกน้ำหนักยกเกินใช้ต่อเข้ากับระบบควบคุมรอกและสามารถพ่วงต่อเพื่อควบคุมอุปกรณ์เสริม เช่น สัญญาณเสียงเตือน และหน้าจอ LED แสดงน้ำหนักพิทกตก



WEIGHT DISPLAY

อุปกรณ์จอ LED แสดงผลค่าน้ำหนักที่แปลงมาจากอุปกรณ์ควบคุมระบบการทำงานของชุดควบคุมพิทกน้ำหนักยกเกิน เพื่อแสดงผลให้ผู้ใช้งานเห็นค่าน้ำหนักอย่างชัดเจนขณะยกขึ้น

## Siren LED Light and Sound



SIREN LIGHT

## SIREN LED LIGHT AND SOUND

### LED LIGHT และระบบ FLASHING / ROTATION / STEADY

- อายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดไฟทุกชนิด
- หมดปัญหาการระเบิดหรือแตกหักทำให้ไฟไม่หมุน
- สามารถเลือกการทำงานของไฟได้ 3 แบบ
- ไฟติดตลอด, ไฟกระพริบสลับ, ไฟกระพริบพร้อมกัน

### AUTO POWER SUPPLY

- 20 ~ 50 VDC - 15 ~ 35 VAC or 40 ~ 285 VAC
- หมดปัญหายากการเสไฟฟ้าติดหรือเกินทำให้ไฟช็อต
- ไม่ต้องกังวลว่าสเปคไม่ตรงกับกระแสไฟที่จะจ่าย

### SOUND LEVEL 98 DECIBEL

- เสียงดังที่ระดับ 98 เดซิเบล เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม
- ปรับเสียงได้ 3 ระดับ คือ ไม่ดัง, ดังน้อย, ดังมาก

### GOOD DESIGN AND MATERIAL

- วัสดุแข็งแรงทนทาน ออกแบบดีไซน์ทันสมัย
- สามารถติดตั้งแนวตั้ง แนวนอน กลับหัวได้ทุกทิศทาง
- มีฐานในตัวพร้อมยึดติดที่เสถียรและรวดเร็ว



หากรอกสลึงไฟฟ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีเทคโนโลยีจัดการทำงานเมื่อยกน้ำหนักเกิน สามารถอัพเกรดด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมพิทกน้ำหนักยกเกินเพิ่ม และถ้าหาพบปัญหาเรื่องคุณภาพสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ทันที

## EUROHOIST, DR Series

GERMANY Products

## DR series electric wire rope hoist

Capacity from 1t to 100t



### Features

- 1t to 32t double speeds lifting motor, 32t to 100t variable speeds driven lifting motor
- Lifting electromagnetic disc brake and maintenance - free design
- Lifting limit switch
- Variable speeds driven traveling motor with the speed of 5-20m/min
- Protection grade of motor is IP55, and insulation grade is F
- Lifting hook group with security latch
- lifting load limit
- ED rating of lifting motor is 60%
- Running monitoring record
- Modular design

### Lifting drive unit

- Reducer, lifting motor and brake design-Three in one
- Big lifting torque, small volume, smooth traveling and small impact force
- Low noise, small energy consumption and long use life
- ED rating is 60% meeting the request of frequent lifting
- The service life of Abestos-free brake can be up to one million times
- The high protection grade of brake can meet the requirements in severe environment
- the brake torque is two times of motor rated torque
- The manual release, encoder and special match is also available for choose

## CHIANster

Electric chain hoists for loads up to 2,500 kg.



Upper hook



Push trolley  
(LIGHTster)



Push trolley  
(ProfileMster/JIBster)



Push trolley  
(Profile girder/JIBster)



Motor trolley  
(Profile girder/JIBster)



### ELECTRIC WIRE ROPE HOIST NOVA BLACKLINE

Use the electric wire rope hoists of the NOVA BLACKLINE series to build powerful, yet economical crane solutions from 2 to 20 t. Compared to the electric wire rope hoists of the NOVA SILVERLINE series, NOVA BLACKLINE is a more basic version.

With NOVA BLACKLINE, you simply offer your customers high quality at very attractive price.

- ✓ Ultimate load from 2 to 12.5 tons and a lifting height up to 12 meters
- ✓ Optimal space and land utilization due to compact headroom and optimum hook dimension
- ✓ Minimized attrition of rope by a big drum diameter
- ✓ Robust contactor control for hoist motor and trolley motor
- ✓ Mechanical overload protection protects crane and building structure
- ✓ Plug & play - quick and easy installation and maintenance
- ✓ Overheat protection at hoist motor prevents its damage



## TOPLIFT

## TOPLIFT

### HG Serie Chain Hoist

- NAMA Class F Motor
- Magnetic Motor Brake
- 45% Duty Rating - 3Phase
- Limit Switch
- Overload Protection (Optional)
- Single or Dual speeds Hoist
- Single or Dual speeds Trolley
- 360° Swivel Hook
- IP65 Pendant control
- Remote Control (Option)



Motorized Trolley



Plain Trolley



Geared Trolley

### Patented Explosion Proof Chain Hoist



Explosion proof grade : Exd IIB T4 GB  
It is Suitable for the temperature of IIB  
T4 and situation of ZONE 1 or Zone 2  
Allowed Temperature around  
hoist :  $T \leq 135^{\circ}\text{C}$

### SK Series Chain Hoist

- NEMA Class F Motor with Cooler Fan
- Magnetic Motor Brake
- 60% Duty Rating
- Limit Switch
- Build-in Overload Protection
- Single Speed, Dual speeds, or Dual VFD Speeds
- 24V, 36V or 48V Control
- 360° Swivel Hook
- IP65 Pendant Control
- Remote Control (optional)

### SK Series Inverter Dual Speeds Electric Chain Hoist



The SK Serie inverter (VSD) hoist can adjust speeds within the appointed speed rang by the inverter, with no shock when the hoist starting, which is very suitable for the not shocking situation required like precise instrument, mould lifting, and etc. The lifting speed or traveling speed could beadjusted as needs, continuous lifting or inching lift, which is accurate and efficient.



### Strong Safety Point



Friction clutch & upper-lower limit switch  
--double safety



Enhanced Durability --Motor Fan cover & Lower noise Motor Housing Fins

### Twin Hook ..Chain Hoist..



The twin hook electric chain hoist is equipped with a single motor to lift two loads horizontally, equally and safely, which is the most suitable for lifting applications requiring two lifting points for a wide load or retaining a level lifting.



Chain Hoist With Hook 5Ton



Chain Hoist With Hook 2Ton



Chain Hoist With Motorized Trolley 2Ton



Chain Hoist With Motorized Trolley 7.5Ton



Chain Hoist With Motorized Trolley 10Ton



Chain Hoist With Motorized Trolley 20Ton



chain Hoist with Motorized Trolley 1Ton



chain Hoist with Motorized Trolley 2Ton



chain Hoist with Motorized Trolley 5Ton



Chain Hoist with Hook 0.5Ton-50Ton



Chain Hoist With Hook 10Ton



Chain Hoist With Hook 30Ton



Chain Hoist with Manual trolley 1Ton



Low Headroom Chain Hoist 1Ton



Low Headroom Chain Hoist 20Ton



Chain Hoist with Suspension 15Ton



Metallurgy Hoist



Concert Hoist 1Ton



SK series Chain Hoist 15Ton



DG Series Plain Trolley

## WORLDHOISTS

## WORLDHOISTS Electric wire rope hoist

### Advantageous :

- FEM/DIN/ISO standard, space saving.
- Inverter control, smooth & silent running.
- Automation application.
- Saving power, low carbon, maintenance free.
- Smart driving, higher efficiency.
- Stepless control trolley.
- Hardened gear.
- IP55 / H Insulation.
- Heavy duty motor, 60%ED rating.
- Over heating, Overloading protect.
- Electromagnetic disk brake.
- Super drum, longer rope lifetime.
- DIN 34CrMo4 hook, Class T.
- Rotation lifting limit switch, 4 steps adjustable.
- Safety monitoring sys, with LCD.
- C-type structure.
- Rotation mounting design for lifting motor.
- Reliable rope guider.
- 2160N/mm<sup>2</sup> Heavy duty galvanized wire rope.



Low Headroom Hoist K4104  
(Reeving 1:4)

### Low Headroom Hoist Serie:

- K2102 (Reeving 1:2)
- K2104 (Reeving 1:4)
- K3102 (Reeving 1:2)
- K3104 (Reeving 1:4)
- K4102 (Reeving 1:2)
- K4104 (Reeving 1:4)

### Single Girder Hoists application:

- Single Girder Overhead Cranes
- JIB Cranes
- Single Girder Gantry Cranes
- Wall Travelling JIB Cranes



### Advantageous :

- FEM/DIN/ISO standard, space saving.
- Inverter control, smooth & silent running.
- Automation application.
- Saving power, low carbon, maintenance free.
- Smart driving, higher efficiency.
- Stepless control trolley.
- Hardened gear.
- IP55 / H Insulation.
- Heavy duty motor, 60%ED rating.
- Over heating, Overloading protect.
- Electromagnetic disk brake.
- Flexible lifting beam
- DIN 34CrMo4 hook, Class T.
- Rotation lifting limit switch, 4 steps adjustable.
- Safety monitoring sys, with LCD.
- Trolley and gearmotor anti-drop protect
- Rotation mounting design for lifting motor.
- Reliable rope guider.
- 2160N/mm<sup>2</sup> Heavy duty galvanized wire rope.

### Double Girder Hoist Serie:

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ■ K2104 (Reeving 1:4) | ■ K5108 (Reeving 1:8) |
| ■ K3104 (Reeving 1:4) | ■ K5202 (Reeving 2:2) |
| ■ K4104 (Reeving 1:4) | ■ K5204 (Reeving 2:4) |
| ■ K4106 (Reeving 1:6) | ■ K5206 (Reeving 2:6) |
| ■ K4108 (Reeving 1:8) | ■ K5208 (Reeving 2:8) |
| ■ K4202 (Reeving 2:2) | ■ K6202 (Reeving 2:2) |
| ■ K4204 (Reeving 2:4) | ■ K6204 (Reeving 2:4) |
| ■ K4206 (Reeving 2:6) | ■ K6206 (Reeving 2:6) |
| ■ K5104 (Reeving 1:4) | ■ K6208 (Reeving 2:8) |
| ■ K5106 (Reeving 1:6) |                       |

### Double Girder Hoists application:

- Double Girder Overhead Cranes
- Double Girder Gantry Cranes



CE

## Single girder hoists

more

SWL(t) : 0.8t. - 32t., HOL(m) : Max. 60m, and Class : M5-M6




Earthquake latch  
Trolley anti-drop



Flexible lifting beam



Safety monitoring sys. With LCD



Reliable rope guider  
2160N/mm. heavy duty  
galvanized wire rope



Nachaleeti Engineering (Thailand) Co.,Ltd.  
Nachaleeti Corporation Co.,Ltd.  
1/22-23 Village No.2 Sukhumvit Rd., Taliban Sub-area  
Muang Samutprakarn Area Samutprakarn 10280, Thailand

Tel : 0-2707-8055-57  
Fax : ext. 22

Mobile : 09-9232-9662  
Email : nachaleetianan@yahoo.com


**THE  
NACHALEETI  
GROUP**

WORLDHOISTS


WORLDHOISTS

## Tailor-made Heavy Winch

Stepless motor, close loop inverter control, heavy duty 60-100%ED rating Flexible connection, high efficiency  
Expanding speed range, up to 150% rated speed in case loading  $\leq 20\%$  IP55 / F Insulation Over heating protection



Smaller gearbox with planetary gear  
Side supporting, flexible transmission  
Hardened gear, silent running, and  
**maintenance free**



**T3** : 0.3-1.1kw

**T4** : 0.65-2.2kw

**T3** : 1.1-3.0kw

Compact designing Integrated motor + brake + gearbox  
Spline shaft transmission, more stable in reverse driving Direct  
output without coupling, higher efficiency Application for bridge  
and trolley driving up to 80t EOT crane.

Stepless travelling

Squirrel-cage, synchronous moto

Max.speed 4800rpm

Heavy duty 60% ED rating

IP55 protection

Electromagnetic disc brake

## END CARRIAGE

End carriage Series :

■ DN11 End carriage

■ DN14 End carriage

■ DN20 End carriage

■ DN25 End carriage

■ DN32 End carriage


■ DN40 End carriage

■ DN50 End carriage

■ DU10 Underrunning end carriage

■ DU13 Underrunning end carriage

■ DU16 Underrunning end carriage



Advantageous :

■ Modular end carriage, direct driving

■ Compacted size, high efficiency

■ Flexible joint, smoothly running



**HEAVY WINCH**



Heavy load wheel block Central lubrication



Flat wheel for semi-gantry crane



Guider roller



Casting wheel

## Light Track Systems

## KBK Track System

## Elevator and Escalators Systems

### Suspension Crane

Single and double-girder suspension cranes are used for area-serving load handling. The low dedweight enables loads to be easily moved by hand. Travel drives are also available for precise positioning of larger loads.





### Portal Cranes

Portal cranes from the KBK system are not mounted on rails and can be easily moved. When fitted with the DC-Pro Chain hoist, this makes them ideal flexible lifting devices, above all for repair and assembly work.



### Suspension Monorails

Suspension monorail are the preferred linear solution to connect pick-up and deposit positions. The many possible designs from simple, manually controlled straight sections to complex, semi or fully automated closed-circuit monorail systems enable a wide variety of applications to be implemented. Flexible routing by means of straight and curved sections, track switches and turntables facilitates cost-effective adaptation to the most diverse operating conditions.




## Reference Overhead Crane Projects 2021-2022

## Reference Overhead Crane Projects 2021-2022



## Reference Overhead Crane Projects 2021-2022




## Reference Overhead Crane Projects 2020-2021



## Reference Overhead Crane Projects 2021-2022

## Reference Overhead Crane Projects 2021-2022

Project : งานติดตั้ง Overhead Crane พื้ที่ขนาด 10 คูณ  
Owner : บริษัท เอนเอเอสริล จำกัด




Project : งานติดตั้ง Overhead Crane พื้ที่ขนาด 5 คูณ  
Owner : บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล จำกัด



## Reference Overhead Crane Projects 2021-2022

## Reference Overhead Crane Projects 2021-2022

Project : งานติดตั้ง Overhead Crane พิกัดขนาด 32 ตัน



Project : งานติดตั้ง Overhead Crane พิกัดขนาด 3.2 ตัน

Owner : บริษัท หุ้่นผลาฉัด (ประเทศไทย) จำกัด



## Reference Elevator Projects 2020-2022

## Reference Elevator Projects 2020-2022

Project : ลิฟต์บรรทุกถังโดยสาร 1,000kg. เข้า-ออก 2 ทิศ

Owner : บริษัท อโนดาตไลน์ จำกัด



Project : ลิฟต์บรรทุกถังโดยสาร 1,000kg. เข้า-ออก 1 ทิศ

Owner : บริษัท เอดส์ไลน์ จำกัด



## Reference Elevator Projects 2020-2021

## Reference Elevator Projects 2020-2021


Project : งานติดตั้ง DUMBWALTER ELEVATOR ฝักรถบรรทุก 300kg.

Owner : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



Project : งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร พิกัดขนาด P8-630kg.

Owner : วัดอินทร์ จักรจักรกูฏมณฑล



## Reference Elevator Projects 2020-2022

## Reference Elevator Projects 2020-2022

Project : ลิฟต์บรรทุกถังไฮดรอลิก 1,000kg. ลิ้นชัก 2 บาน

Owner : บริษัท เจริญ จำกัด บิณฑุสสุทธานนท์




Project : รางลิ้นชักลิฟต์บรรทุก 300kg. ลิ้นชัก 3 ชั้น

Owner : บริษัท เมาท์เทน เทคโนโลยี จำกัด




## Reference Auto Gate & Fence Systems Projects 2021-2022

Project : งานติดตั้งประตูรั้วโครงการบ้านเลขที่ 3 บาน  
Owner : โครงการบ้านเลขที่ 3 บาน



## Reference Auto Gate & Fence Systems Projects 2021-2022


Project : งานติดตั้งประตูรั้วโครงการบ้านเลขที่ 2 บาน  
Owner : บริษัท บิลิเอนท์ (ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัด



## Reference Auto Gate & Fence Systems Projects 2021-2022




## Reference Auto Gate & Fence Systems Projects 2021-2022



## Reference Overhead Crane Projects



## Reference Overhead Crane Projects



## Reference Overhead Crane Projects

## Reference Overhead Crane Projects



## Reference Overhead Crane Projects

## Reference Overhead Crane Projects

Project: งานติดตั้งเครื่อหน้ือคร้ะ พักักน้ำหนัก 15 ตัน

Owner: บริษัท อุตสาหกรรม จำกัด



Project: งานติดตั้งเครื่อหน้ือคร้ะ พักักน้ำหนัก 3 ตัน

Owner: สุทธิพงษ์ ชาวด์ เขียวราย



## Reference Lift & Elavetor Projects

## Reference Lift & Elavetor Projects

Project: งานติดตั้งลิฟต์บรรทุก 500kg.

TWE Owner: บริษัท ทวีริช เอ็มจีเนียร์ จำกัด



Project: งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร P8-630kg.

Owner: บริษัท ชัยชาติไทย



Project: งานติดตั้งลิฟต์บรรทุก 1,500kg.

YOCIA Owner: บริษัท ออคิด้าฟู้ดส์ จำกัด



Project: งานติดตั้งลิฟต์ขนส่งอาหาร 250kg.

Owner: บริษัท ชัยชาติไทย



Project: งานติดตั้งลิฟต์บรรทุก 1,000kg.

KRS Owner: บริษัท เค.อาร์.เอส.เอส.บี. จำกัด



Project: งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร P12-1,000kg.

Owner: บริษัท ปูนพอร์นิเจอร์ (1994) จำกัด



## Reference Lift & Elavetor Projects

## Reference Lift & Elavetor Projects



## Refernce Nacha Auto Door & Fence Systems Projects

Project: งานประตูลานจอดรถอัตโนมัติ และประตูรั้วชายะ


ASSETFIVE Owner: เอกเชก ไร่ ติวลออปเนชั่น จำกัด



## Refernce Nacha Auto Door & Fence Systems Projects

Project: งานประตูลานจอดรถอัตโนมัติ และประตูรั้วชายะ

ASSETFIVE Owner: เอกเชก ไร่ ติวลออปเนชั่น จำกัด



## Reference Projects

## Reference Projects

Project: งานโครงสร้าง Warehouse

Owner: บริษัท มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด




Project: อาคารโรงซ่อมสร้างยานยนต์

Owner: บริษัท กรุงธน ภูธร อีอีซีแอนด์ จำกัด



Project: งานโครงสร้างชั้นลอย 700 ตร.ม.

Owner: J.WA FURNITURE AND CONSTRUCTION



Project: โรงบำบัดน้ำภายในโรงงาน

Owner: บริษัท สิบดาว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด



## Reference Overhead Crane Projects

## Reference Overhead Crane Projects

Project: งานติดตั้ง Gantry Crane พักถ้ำหนัก 2 ตัน

Owner: บริษัท ไทยเทค เชนเนลเฮอร์ จำกัด



Project: งานติดตั้ง Overhead Crane พักถ้ำหนัก 3 ตัน

Owner: บริษัท ชินอะ เอิร์ล (ประเทศไทย) จำกัด



Project: งานติดตั้ง Overhead Crane พักถ้ำหนัก 10 ตัน

Owner: บริษัท ไทยเทค เชนเนลเฮอร์ จำกัด



Project: งานติดตั้ง Overhead Crane พักถ้ำหนัก 2 ตัน

Owner: บริษัท เอส แอนด์ เอส อีกรชาติ จำกัด



## Reference Projects

## Reference Projects



## Reference Nacha Auto Door & Fence Systems Projects



## Reference Nacha Auto Door & Fence Systems Projects

